CENNIK

WAŻNY DO 30.09.2013

FLOWAIR

intelligent air flow

FLOWAIR.COM

NOWOŚCI!

FLOWAIR jest ekspertem w ogrzewaniu powierzchni średnio i wielkokubaturowych. W swoich produktach szczególny nacisk kładzie na innowacyjne rozwiązania, dobre wzornictwo oraz niestandardowe metody sterowania. Stale dostosowuje swoje urządzenia pod wciąż rosnące wymagania rynku grzewczo-wentylacyjnego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami znajdującymi się w naszej ofercie sprzedażowej.

NOWA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA LEO EL 23

Nagrzewnica elektryczna LEO EL 23 posiada 3 moce grzewcze: 9 lub 16 kW dla wydajności 3400 m^3/h oraz 23 kW dla przepływu powietrza 4200 m^3/h.

W urządzeniu zastosowano grzałki elektryczne typu PTC, które zabezpieczono przed przegrzaniem. Dodatkową ochronę spełnia presostat różnicowy, który wyłącza elementy grzejne przy braku przepływu powietrza.

Urządzenie może pracować z komorą mieszania LEO KM (str. 8).

product design award 2013

MIĘDZYNARODOWA NAGRODA DLA NAGRZEWNIC Z RODZINY LEO FS

Oscar Design'u
- potoczne określenie prestiżowej IF design award, jednej z najbardziej rozpoznawalnych nagród w świecie design'u

60 edycji konkursu
tylko 6 zwycięzców z Polski

6 nagrodzonych projektów z Polski
tylko urządzenie FLOWAIR znajduje się w regularnej produkcji i sprzedaży

jury złożone z międzynarodowych ekspertów

LEO FS i KMFS
są pierwszymi nagrodzonymi urządzeniami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w Polsce.

ponad **2000 projektów**
z 37 krajów z całego świata zgłaszanych jest co roku do konkursu

FLOWAIR
intelligent air flow

Nagrzewnice wodne LEO FB

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO FB 9S	10075	8,9	1 620,00
LEO FB 15S	10006	17,4	1 730,00
LEO FB 25S	10000	25,4	1 840,00
LEO FB 45S	10001	46,8	1 950,00
LEO FB 65S	10002	64,6	2 060,00
LEO FB 95S	10007	100,1	3 690,00
LEO FB 9M	10074	8,9	1 940,00
LEO FB 15M	10008	17,4	2 050,00
LEO FB 25M	10003	25,4	2 290,00
LEO FB 45M	10004	46,8	2 410,00
LEO FB 65M	10005	64,6	2 530,00
LEO FB 95M	10009	100,1	4 450,00

S - nagrzewnica ze standardowym wentylatorem AC
M - nagrzewnica z energooszczędnym wentylatorem EC



Elementy montażowe dla urządzeń LEO FB

Typ	Indeks	Cena PLN
konsola FB 9|15	10564	145,00
konsola FB 25|45|65	10560	175,00
konsola FB 95	10570	350,00

Zobacz szczegółową ofertę akcesoriów dostępną w „Cenniku akcesoriów” na stronie www.flowair.com oraz w ulotkach produktowych.

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

Nagrzewnice wodne LEO FL

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO FL 30S	10010	29,6	1 990,00
LEO FL 50S	10011	52,7	2 150,00
LEO FL 30M	10012	29,6	2 560,00
LEO FL 50M	10013	52,7	2 710,00

S - nagrzewnica ze standardowym wentylatorem AC
M - nagrzewnica z energooszczędnym wentylatorem EC

Element montażowy dla urządzeń LEO FL

Typ	Indeks	Cena PLN
konsola FL	10561	195,00

Nagrzewnice wodne LEO FS

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO FS 19S	10020	19,4	1 920,00
LEO FS 19M	10021	19,4	2 240,00

S - nagrzewnica ze standardowym wentylatorem AC
M - nagrzewnica z energooszczędnym wentylatorem EC

product design award 2013

Destratyfikator LEO D

Typ	Indeks	Wydajność nom. [m³/h]	Cena PLN
LEO D 2	10062	5100	1 380,00
LEO DT 2	10063	5100	1 460,00

DT - wersja z nabudowanym termostatem

FLOWAIR
intelligent air flow

LEO AGRO

LEO AGRO CR

LEO AGRO SP/HP

Nagrzewnice wodne LEO AGRO

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO AGRO	10044	44,9	2 890,00
LEO AGRO CR	10124	52,1	3690,00
LEO AGRO SP	10126	56,2	3360,00
LEO AGRO HP	10782	56,2	3730,00

Elementy montażowe dla urządzenia LEO AGRO

Typ	Indeks	Cena PLN
konsola AGRO (do LEO AGRO)	10552	319,00
wsporniki rozsuwane (do LEO AGRO)	10573	165,00
wsporniki FX (do LEO AGRO SP | HP)	10563	165,00
konsola CR (do LEO AGRO CR)	10572	285,00

Nagrzewnice wodne - wersje specjalne LEO INOX

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO INOX 25S	10042	25,4	2 360,00
LEO INOX 45S	10043	46,8	2 470,00
LEO INOX 65S	10046	64,6	2 580,00
LEO INOX 25M	10070	25,4	2 740,00
LEO INOX 45M	10072	46,8	2 850,00
LEO INOX 65M	10073	64,6	3 040,00

S – nagrzewnica ze standardowym wentylatorem AC
M – nagrzewnica z energooszczędnym wentylatorem EC

Element montażowy dla urządzeń LEO INOX

Typ	Indeks	Cena PLN
konsola INOX	10565	280,00

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

Nagrzewnice wodne - wersje specjalne LEO EX

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO EX 25	10040	25,5	4 690,00*
LEO EX 45	10041	44,9	4 790,00*

* Silnik wentylatora wymaga zastosowania specjalnych zewnętrznych układów zabezpieczających.
Automatyka na specjalne zamówienie.

Element montażowy dla urządzeń LEO EX

Typ	Indeks	Cena PLN
wsporniki FX	10563	165,00

Nagrzewnica elektryczna - wersje specjalne LEO EL

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
LEO EL 23	10783	23,0	3 950,00



Element montażowy dla urządzeń LEO EL

Typ	Indeks	Cena PLN
konsola FB 25|45|65	10560	175,00

FLOWAIR
intelligent air flow

product design award 2013

KTS

Nagrzewnice wodne - wentylacja LEO KMFS

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
		moduł nagrzewnicy wodnej	1 920,00
		moduł komory mieszania	1 525,00
		KTS - kompletny zestaw sterujący przeznaczony do pracy z komorą mieszania	2 475,00
LEO KMFS 15 S	10023	cena zestawu	5 920,00

-48h-

UVO str.30

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
		moduł nagrzewnicy wodnej	2 240,00
		moduł komory mieszania	1 525,00
		KTS - kompletny zestaw sterujący przeznaczony do pracy z komorą mieszania	2 475,00
LEO KMFS 15 M	10025	cena zestawu	6 240,00



Nagrzewnice wodne - wentylacja LEO KM

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
LEO KM Zn	10120	Zn - ocynkowana	1 470,00
LEO KM Pw	10090	Pw - malowana proszkowo	1 970,00

-48h-

UVO str.30

Automatyka i akcesoria dla komory mieszania

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
system KTS	10521	kompletny zestaw sterujący przeznaczony do pracy komory mieszania	2 475,00
bufor	10522	układ zasilający oraz rozdzielający sygnały sterujące	1 840,00
króciec elastyczny	10058	-	230,00
wsporniki montażowe	10566	-	255,00

KTS

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

LEO KMFS
sprawdź co otrzymasz w cenie urządzenia!



Rozwiązanie warte nagród!

Rodzina urządzeń LEO FS otrzymała prestiżową nagrodę designu **IF product design award.**

Urządzenia LEO FS i KMFS są pierwszymi nagrodzonymi urządzeniami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w Polsce.

Więcej informacji na str. 3





Sterowanie typu S

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
termostaty	RA	10550	termostat pomieszczeniowy	76,00
	RD	10551	termostat pomieszczeniowy z programatorem tygodniowym	242,00
	RE	10787	termostat pomieszczeniowy z 4-strefowym programatorem tygodniowym	190,00
	R55	10547	termostat pomieszczeniowy o podwyższonym stopniu ochrony IP 55	190,00
regulatory obrotów	TRs	10532	3-stopniowy regulator obrotów o maksymalnej obciążalności 0,5 A	179,00
	TR	10530	5-stopniowy regulator obrotów o maksymalnej obciążalności 1,5 A	259,00
	TRd	10531	5-stopniowy regulator obrotów o maksymalnej obciążalności 3,0 A	295,00



System M

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
sterowniki 0-10V	VNTLCD	10543	programowalny nastawnik obrotów z wbudowanym termostatem	435,00
	VNT20	10542	nastawnik obrotów z wbudowanym termostatem	305,00
wyposażenie dodatkowe	PT-1000 IP65	10546	czujnik naścienny pomiaru temperatury IP65	115,00
	R10	10544	rozdzielacz sygnału do podłączenia VNTLCD/VNT20 z max.10 aparatami	130,00

Sterowanie typu S/System M

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
zawory	SRV2d	10501	zawór dwudrogowy 3/4" z siłownikiem	229,00
	SRV3d	10667	zawór trójdrogowy 3/4" z siłownikiem	298,00
	SRS	10500	zawór dwudrogowy 1/2" z siłownikiem	209,00
	SRS3d	10659	zawór trójdrogowy 1/2" z siłownikiem	298,00
przewody hydrauliczne	KP 1/2	10548	komplet przewodów elastycznych 1/2" z gwintem wewnętrznym	195,00
	KP 3/4	10549	komplet przewodów elastycznych 3/4" z gwintem wewnętrznym	245,00

ELiS
KURTYNY & KURTYNO-NAGRZEWNICE

Kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
	Kurtyno-nagrzewnica z wymiennikiem wodnym		
ELiS DUO	14000	14,7 dla K 7,3 dla N	3 980,00
	Kurtyno-nagrzewnica z grzałkami elektrycznymi		
ELiS DUO EL	14014	6,8 dla K 3,3 dla N	4 340,00

K - część kurtyny
N - część nagrzewnicy

Elementy montażowe dla urządzenia ELiS DUO

Typ	Indeks	Cena PLN
wsporniki DUO/R	14203	150,00



Zasada działania
kurtyno-nagrzewnicy ELiS DUO

1 - strumień nagrzewnicy
2 - strumień kurtyny
3 - zasys powietrza

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

ELiS DUO to pierwsza
kurtyno-nagrzewnica na rynku

Urządzenie łączy w sobie funkcję kurtyny i nagrzewnicy (2w1). Służy do zapewnienia bariery powietrznej otworu drzwiowego przy jednoczesnym ogrzaniu pomieszczenia.

Zadanie to spełniają dwa osobno sterowane strumienie powietrza.

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2010

ELiS
KURTYNY & KURTYNO-NAGRZEWNICE

OZNACZENIA KURTYN DRZWIOWYCH ELiS T

T 2-W-100/AF X B
1 2 3 4 5 6 7

1 | T - ELiS T

2 | 2 - kurtyna do 3,5m

3 | W - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła
N - kurtyna bez wymiennika ciepła („zimna")
E - kurtyna z grzałkami elektrycznymi

4 | 100/150/200 - długość szczeliny nawiewu

5 | L - podstawowy układ automatyki
AF - zaawansowany układ automatyki

6 | X - kurtyna z króćcami przyłączeniowymi po stronie lewej (dotyczy kurtyn z wymiennikiem wodnym)

7 | B - kurtyna w obudowie białej

Kurtyny powietrzne ELiS T

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
	N Kurtyna bez wymiennika (zimna)		
ELiS T2-N-100/L	14102	-	1 950,00
ELiS T2-N-100/L-B	14118		
ELiS T2-N-150/L	14107	-	2 750,00
ELiS T2-N-150/L-B	14124		
ELiS T2-N-200/L	14111	-	3 550,00
ELiS T2-N-200/L-B	14130		
ELiS T2-N-100/AF	14103	-	2 450,00
ELiS T2-N-100/AF-B	14119		
ELiS T2-N-150/AF	14108	-	3 270,00
ELiS T2-N-150/AF-B	14125		
ELiS T2-N-200/AF	14112	-	4 070,00
ELiS T2-N-200/AF-B	14131		
	+ Kurtyna z wymiennikiem wodnym		
ELiS T2-W-100/L	14100	12,6	2 290,00
ELiS T2-W-100/L-B	14120		
ELiS T2-W-150/L	14105	17,6	3 120,00
ELiS T2-W-150/L-B	14126		
ELiS T2-W-200/L	14109	23,3	3 990,00
ELiS T2-W-200/L-B	14132		
ELiS T2-W-100/AF	14101	12,6	2 790,00
ELiS T2-W-100/AF-B	14121		

48h

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
	Kurtyna z wymiennikiem wodnym		
ELiS T2-W-150/AF	14106	17,6	3 620,00
ELiS T2-W-150/AF-B	14127		
ELiS T2-W-200/AF	14110	23,3	4 410,00
ELiS T2-W-200/AF-B	14133		
ELiS T2-W-100/LX	14113	12,6	2 290,00
ELiS T2-W-100/LX-B	14122		
ELiS T2-W-150/LX	14114	17,6	3 120,00
ELiS T2-W-150/LX-B	14128		
ELiS T2-W-200/LX	14134	23,3	3 990,00
ELiS T2-W-200/LX-B	14135		
	Kurtyna z grzałkami elektrycznymi		
ELiS T2-E-100/L	14116	7	2 570,00
ELiS T2-E-100/L-B	14123		
ELiS T2-E-150/L	14115	10,7	3 570,00
ELiS T2-E-150/L-B	14129		
ELiS T2-E-200/L	14117	15	4 470,00
ELiS T2-E-200/L-B	14136		

Elementy montażowe dla kurtyn ELiS T

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
WSPORNIKI T 100/150/B*	14204/90314*	przeznaczone do montażu poziomego kurtyn ELiS T	150,00
WSPORNIKI T 200/B*	14210/90315*		225,00
WSPORNIKI MPK/B*	14209/14214*	przeznaczone do montażu pionowego kurtyn ELiS T	175,00

* w kolorze białym

ELiS
KURTYNY & KURTYNO-NAGRZEWNICE

Kurtyny powietrzne ELiS R

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena PLN
	N Kurtyna bez wymiennika (zimna)		
ELiS R1-N-100/L	14010	-	2 630,00
ELiS R1-N-100/AF	14011	-	3 170,00
ELiS R3-N-100/L	14012	-	3 070,00
ELiS R3-N-100/AF	14013	-	3 610,00
	+ Kurtyna z wymiennikiem wodnym		
ELiS R1-W-100/L	14001	17,9	2 950,00
ELiS R1-W-100/AF	14002	17,9	3 490,00
ELiS R3-W-100/L	14003	22	3 390,00
ELiS R3-W-100/AF	14004	22	3 930,00

Elementy montażowe dla kurtyn ELiS R

Typ	Indeks	Cena PLN
wsporniki DUO/R	14203	150,00

OZNACZENIA KURTYN DRZWIOWYCH ELiS R

R 1-W-100/AF
1 2 3 4 5

1 | R - ELiS R

2 | 1 - kurtyna do 2,5m
3 - kurtyna do 3,5m

3 | W - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła
N - kurtyna bez wymiennika ciepła („zimna")

4 | 100 - długość szczeliny nawiewu

5 | L - podstawowy układ automatyki
AF - zaawansowany układ automatyki

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT







Elementy automatyki ELiS

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
termostaty	TA	14202	trójstopniowy przełącznik zmiany biegów	126,00
	TS	14201	termostat pomieszczeniowy z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów	146,00
zawory	SRS	10500	zawór dwudrogowy 1/2" z siłownikiem	209,00
	SRS3d	10659	zawór trójdrogowy 1/2" z siłownikiem	298,00
wyłączniki krańcowe	DCe	14212	magnetyczny czujnik drzwiowy	79,00
	DCm	14207	mechaniczny czujnik drzwiowy	74,00
przewody hydrauliczne	KP 1/2	10548	komplet przewodów elastycznych 1/2" z gwintem wewnętrznym	195,00

ELiS
KURTYNY & KURTYNO-NAGRZEWNICE

nowość!

Kurtyny powietrzne ELiS G

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
		N Kurtyna bez wymiennika (zimna)	
ELiS G1-N-150	14220	kurtyna posiada dwa wentylatory osiowe, zasilanie 1x230 V	3 370,00
ELiS G1-N-200	14221	kurtyna posiada trzy wentylatory osiowe, zasilanie 1x230 V	4 500,00
		+ Kurtyna z wymiennikiem wodnym	
ELiS G1-W-150	14224	kurtyna posiada dwa wentylatory osiowe, zasilanie 1x230 V	3 870,00*
ELiS G1-W-200	14225	kurtyna posiada trzy wentylatory osiowe, zasilanie 1x230 V	4 980,00*

*kurtyny wodne dostępne od połowy września 2013

OZNACZENIA KURTYN DRZWIOWYCH ELiS G

G 1-W-150
1 2 3 4

1 G – ELiS G

2 1 - kurtyna do 7 m

3 W - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła
N - kurtyna bez wymiennika ciepła („zimna")

4 150 - długość szczeliny nawiewu
200 - długość szczeliny nawiewu

Elementy automatyki dla kurtyn ELiS G

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
szafki zasilająco-sterujące	S1G	14223	szafka zasilająco sterująca dla jednej kurtyny ELiS G bez nagrzewnicy. Zapewnia uruchomienie i wyłączenie kurtyny, możliwość podłączenia czujnika krańcowego DCm, zabezpieczenie nadprądowe wentylatorów.	315,00
	S3G	14222	szafka zasilająco sterująca dla trzech kurtyn ELiS G bez nagrzewnicy. Zapewnia uruchomienie i wyłączenie kurtyny, możliwość podłączenia czujnika krańcowego DCm, zabezpieczenie nadprądowe wentylatorów.	495,00
wyłączniki krańcowe	DCm	14207	mechaniczny czujnik drzwiowy	74,00

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

OZNACZENIA KURTYN BRAMOWYCH DOORMASTER P

P - 6E - 200
1 2 3 4

1 | P - kurtyny bramowe DOORMASTER P

2 | 6 - wydajność 3900-4000 m^3/h
7 - wydajność 5900-6000 m^3/h
8 - wydajność 6100-6200 m^3/h
9 - wydajność 8300-8400 m^3/h

3 | W- kurtyna z nagrzewnicą wodną
E - kurtyna z nagrzewnicą elektryczną

4 | 200 - 400 - długość szczeliny nawiewu (cm)

Kurtyny powietrzne - seria P

Typ	Indeks	Wydajność [m^3/h]	Cena PLN
P-6W-200	12220		5 920,00
P-6W-250	12201		6 270,00
P-6W-300	12202	3900-4000	6 340,00
P-6W-350	12203		6 590,00
P-6W-400	12204		6 680,00
P-7W-200	12205		7 820,00
P-7W-250	12206		8 210,00
P-7W-300	12207	5900-6000	8 300,00
P-7W-350	12208		8 590,00
P-7W-400	12209		8 680,00
P-8W-200	12210		8 720,00
P-8W-250	12211		9 160,00
P-8W-300	12212	6100-6200	9 230,00
P-8W-350	12213		9 540,00
P-8W-400	12214		9 630,00
P-9W-200	12215		9 800,00
P-9W-250	12216		10 190,00
P-9W-300	12217	8300-8400	10 320,00
P-9W-350	12218		10 660,00
P-9W-400	12219		10 790,00

DoorMaster

seria P

Typ	Indeks	Wydajność [m³/h]	Cena PLN
P-6E-200	12220		7 680,00
P-6E-250	12221		7 890,00
P-6E-300	12222	3900-4000	7 970,00
P-6E-350	12223		8 210,00
P-6E-400	12224		8 330,00
P-7E-200	12225		10 300,00
P-7E-250	12226		10 430,00
P-7E-300	12227	5900-6000	10 510,00
P-7E-350	12228		10 760,00
P-7E-400	12229		10 840,00
P-8E-200	12230		10 900,00
P-8E-250	12231		11 120,00
P-8E-300	12232	6100-6200	11 230,00
P-8E-350	12233		11 590,00
P-8E-400	12234		11 700,00
P-9E-200	12235		11 990,00
P-9E-250	12236		12 220,00
P-9E-300	12237	8300-8400	12 360,00
P-9E-350	12238		12 690,00
P-9E-400	12239		12 830,00

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

Elementy automatyki Doormaster P

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
sterowanie do kurtyn Doormaster P	VCP-E	12311	sterowanie dla Doormaster P z nagrzewnicą elektryczną	2 200,00
	VCP-W	12310	sterowanie dla Doormaster P z nagrzewnicą wodną	1 450,00
	STD	12312	zabezpieczenie silnika kurtyny Doormaster P 6 i P 8	370,00
	STD 2	10713	zabezpieczenie silnika kurtyny Doormaster P 7 i P 9	370,00

ROBUR
caring for the environment

Nagrzewnice gazowe M

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
M 20	11010	20,6	1 910,00
M 25	11011	28,8	2 030,00
M 30	11012	34,8	2 100,00
M 35	11013	42,2	2 260,00
M 40	11014	48,2	2 480,00
M 50	11015	57,3	2 850,00
M 60	11016	72,5	3 190,00

Nagrzewnice gazowe M 2V (dwustopniowe)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
M 20 2V	11020	20,6/14,4	2 090,00
M 30 2V	11022	34,8/23,8	2 330,00
M 60 2V	11024	72,5/47,3	3 510,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO

Nagrzewnice gazowe M C (wentylator promieniowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
M 20 C	11030	20,6	2 290,00
M 30 C	11031	34,8	2 590,00
M 60 C	11032	72,5	4 100,00

Nagrzewnice gazowe - wersja naścienna F H (palnik nadmuchowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
F1 21 H	11060	23,08	2 080,00
F1 31 H	11061	30,77	2 250,00
F1 41 H	11062	37,15	2 480,00
F1 51 H	11063	48,35	2 980,00
F2 60 H	11064	60	3 230,00
F2 100 H	11066	100	4 760,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO

ROBUR
caring for the environment

Nagrzewnice gazowe - wersja podstropowa F V (palnik nadmuchowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
F1 21 V	11074	23,08	2 290,00
F1 31 V	11075	30,77	2 460,00
F1 41 V	11076	37,15	2 690,00
F1 51 V	11077	48,35	3 220,00

Nagrzewnice gazowe - wersja naścienna F C H (palnik nadmuchowy, wentylator promieniowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
F1 21 C H	11070	23,08	2 560,00
F1 41 C H	11071	37,15	3 050,00
F1 51 C H	11072	48,35	3 560,00
F2 80 C H	11073	80	4 830,00

Nagrzewnice gazowe - wersja podstropowa F C V (palnik nadmuchowy, wentylator promieniowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
F1 21 C V	11078	23,08	2 820,00
F1 41 C V	11080	37,15	3 310,00
F1 51 C V	11081	48,35	3 800,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO

Nagrzewnice gazowe G (kondensacyjne, modulowane)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
G 30	11083	30	2 720,00
G 45	11087	45	3 070,00
G 60	11088	58	3 580,00
G 100	11089	93	5 530,00

Elementy montażowe dla urządzeń M, M 2V, G, F

Typ	Indeks	Cena EUR
obrotowa konsola dolna M/M 2V/G/F	11510	150,00
wsporniki montażowe F2/G	11522	110,00

Typ	Indeks	Cena PLN
wsporniki montażowe M/M 2V, F1	11515	220,00

Elementy automatyki dla urządzeń M, M 2V, F

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
termostaty	RA	10550	termostat pomieszczeniowy	76,00
	RD	10551	termostat pomieszczeniowy z programatorem tygodniowym	242,00
				Cena EUR
	przełącznik	11710	przełącznik zima/lato + reset	25,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO
UWAGA! CENY RA,RD PODANE W PLN NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

caring for the environment

Nagrzewnice gazowe B 15 (palnik nadmuchowy)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
B 15	11082	**15**	1 720,00

Element montażowy dla urządzenia B 15

Typ	Indeks	Cena EUR
konsola montażowa B 15	11516	150,00

Nagrzewnice gazowe Evoluzione (palnik nadmuchowy, dwustopniowe)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
E32	11000	26,0/20,8	2 840,00
E43	11001	37,15/29,8	3 200,00
E52	11002	48,35/38,7	3 690,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO

Elementy montażowe i automatyka Evoluzione

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
termostaty	RA	10550	termostat pomieszczeniowy	76,00
	RD	10551	termostat pomieszczeniowy z programatorem tygodniowym	242,00
				Cena EUR
	przełącznik	11700	sterownik zima/lato+eco/max+reset	40,00
akcesoria	separator kondensatu	11611	pionowy separator kondensatu Ø 80	90,00
	kołpak zintegrowany	11610	kołpak zintegrowany na elewację	40,00
	zestaw adapterów	11612	zestaw adapterów spaliny/powietrze	60,00
pakiety montażowe	obrotowa konsola dolna	11501	obrotowa konsola dolna + separator i adaptery	270,00
	konsola górna	11500	konsola górna + separator i adaptery	250,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO
UWAGA! CENY RA,RD PODANE W PLN NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

ROBUR
caring for the environment

Nagrzewnice gazowe M xt (wersja zewnętrzna)

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
M 40 xt	11040	48, 2	3 750,00
M 50 xt	11041	57,3	4 510,00
M 60 xt	11042	72,5	4 950,00

Elementy montażowe dla urządzenia M xt

Typ	Indeks	Cena EUR
wsporniki montażowe M xt	11521	135,00

Konwektory gazowe Calorio

Typ	Indeks	Moc nom. [kW]	Cena EUR
CALORIO 41	11090	3,25	850,00
CALORIO 42	11091	3,62	970,00
CALORIO 51	11092	4,65	870,00
CALORIO 52	11093	5,23/3,54	990,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO

Nagrzewnice gazowe - wentylacja Robur KM

Typ	Indeks	Cena PLN
KM M 20 C/F1 21 C	11732	3 050,00
KM M 30 C/F1 41 C	11733	3 300,00
KM M 60 C	11734	5 300,00
KM F1 51 C	11737	3 900,00
KM F2 80 C	11738	5 300,00

Automatyka i akcesoria dla komory mieszania KM

Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
KM Robur	10718	automatyka komory mieszania dla urządzeń M C i F C	1 590,00
wsporniki montażowe MC/FC	11520		690,00

CENY NETTO PRZELICZANE W MOMENCIE WYSTAWIENIA FAKTURY PO KURSIE ŚREDNIM NBP Z DNIA POPRZEDNIEGO
UWAGA! CENY ROBUR KM PODANE W PLN NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

UVO
WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe UVO

Typ	Indeks	Wydajność [m³/h]	Cena PLN
UVO H 1.4	15000	1400	1 540,00
UVO H 3.0	15001	3000	2680,00

Regulatory obrotów UVO

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
regulatory obrotów	DSS2e-bis	10555	bezstopniowy regulator obrotów o maksymalanej obciążalności 1,5 A, do jednego wentylatora UVO H 1.4	455,00
	FAL-0,75	10711	przemiennik częstotliwości 0,75 kW, do jednego wentylatora UVO H 3.0	760,00

Akcesoria montażowe UVO

Kategoria	Typ	Indeks	Opis	Cena PLN
akcesoria	HPD	15050	podstawa dachowa	280,00
	HPDr	15051	podstawa dachowa z rurą spiro	420,00
	HPDT	15052	tłumiąca podstawa dachowa do dachów prostych	1 060,00
	HPDTs	15053	tłumiąca podstawa dachowa do dachów skośnych	1 280,00
	HT-0.5	15060	tłumik kanałowy 0,5 m	300,00
	HT-1.0	15061	tłumik kanałowy 1,0 m	510,00
	CB	15056	cokół blaszany do dachów skośnych do podstaw HPD i HPDr	230,00
	PZ	15057	przepustnica zwrotna	90,00

CENY NETTO – NALEŻY DOLICZYĆ VAT

LEO KM + UVO + KTS to najprostszy,
kompleksowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej



Ten prosty w montażu i obsłudze system zapewnia wentylację mechaniczną obiektu bez konieczności stosowania kosztownych układów. Układ automatyki KTS stanowi ochronę przeciwzamrożeniową, a także utrzymuje bilans pomiędzy powietrzem nawiewanym i usuwanym, dostosowując wydajność wentylatorów dachowych w zależności od stopnia otwarcia komory i wydajności aparatów KM.

System KTS składa się z szafy sterującej KTE, siłownika do przepustnic SP 0-10 i termostatu przecizamrożeniowego TPR.

KONTAKT

Skontaktuj się z działem sprzedaży, wykwalifikowani doradcy pomogą dobrać typy i ilość urządzeń, które najlepiej będą spełniać wymagania obiektu.

03/2013

FLOWAIR

ul. Chwaszczyńska 133A
81- 571 Gdynia

tel.: +48 58 627 57 22-24
fax +48 58 627 57 21

zapytania prosimy
kierować na adres:
info@flowair.pl

www.flowair.com