

**FRÄNKISCHE**

**profi-air®**

**Artikelliste – Parts list – Liste d'articles  
Lista de artículos – Каталог продукции –  
Katalog elementów**

**HAUSTECHNIK  
VOM  
SPEZIALISTEN**

Gültig ab Januar 2017  
Valid from January 2017  
Valable à partir de janvier 2017  
Válido a partir de enero de 2017  
Действителен с январа 2017  
Ważny od stycznia 2017



**DRAINAGE SYSTEMS  
ELECTRICAL SYSTEMS  
BUILDING TECHNOLOGY  
INDUSTRIAL PRODUCTS**

# FRÄNKISCHE



**HAUSTECHNIK  
VOM  
SPEZIALISTEN**

## profi-air

Heat recovery ventilation


Salubrious, clean air is an elixir of life.

Removing stale air containing CO<sup>2</sup> and the controlled supply of pollutant - as well as draught-free fresh air belong in the hands of experts. It is our duty to provide you as an expert with absolutely safe, economic systems you can always rely on – everywhere and any time.

[www.fraenkische.com](http://www.fraenkische.com)

<b>profi-air® Rohrsysteme</b>	<b>5 – 14</b>
<b>Pipe systems</b>	
<b>Réseau de distribution</b>	
<b>Sistema de conductos</b>	
<b>система воздуховодов</b>	
<b>Systemy rurowe</b>	
<b>profi-air® starline Designgitter und Zubehör</b>	<b>15 – 19</b>
<b>Design grills and accessories</b>	
<b>Grilles design et accessoires</b>	
<b>Rejillas y accesorios de diseño</b>	
<b>дизайнерские решетки и принадлежности</b>	
<b>Kratki dekoracyjne starline i akcesoria</b>	
<b>profi-air® Zubehör</b>	<b>21 – 26</b>
<b>Accessories / Accessoires / Accesorios / принадлежности / Akcesoria</b>	
<b>profi-air® Lüftungsgeräte und Zubehör</b>	<b>27 – 39</b>
<b>Ventilation units and accessories</b>	
<b>VMC double-flux et ses accessoires</b>	
<b>Air aparato de ventilación y accesorios</b>	
<b>вентиляционный блок и принадлежности</b>	
<b>Centrale rekuperacyjne</b>	





## profi-air® pipe systems

- antistatic and antibacterial
- flow-optimized pipes and fittings
- flexible, crush resistant pipes




profi-air tunnel



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air tunnel</b> <b>Rohr</b> <b>Pipe</b> <b>Tube</b> <b>Conducto</b> <b>Труба</b> <b>Rura</b>	
78313202	132 x 52 mm - 20 m in Ringen / in coils / en couronne / en rollos / в бухтах / w zwojach	20 m
78313201	132 x 52 mm - 3 m Stange – stabil / straight length – stable / barre – stable / barra – estable / штанги – жесткие / Sztanga-stabilna	12 m
	<b>profi-air tunnel</b> <b>Bogen 90° vertikal</b> <b>Elbow vertical 90°</b> <b>Coude vertical 90°</b> <b>Codo vertical 90°</b> <b>Угольник вертикальный 90° туннельной формы</b> <b>Kolano pionowe 90°</b>	
78313240	132 x 52 mm	1 pc
	<b>profi-air tunnel</b> <b>Bogen 90° horizontal</b> <b>Elbow horizontal 90°</b> <b>Coude horizontal 90°</b> <b>Codo horizontal 90°</b> <b>Угольник горизонтальный 90° туннельной формы</b> <b>Kolano poziome 90°</b>	
78313241	132 x 52 mm	1 pc
	<b>profi-air tunnel</b> <b>Drehadapter</b> <b>Rotary adaptor</b> <b>Pièce de rotation</b> <b>Adaptador rotación</b> <b>Поворотный адаптер туннельной формы</b> <b>Przejsciówka odwracalna</b>	
78313220	132 x 52 mm	1 pc
	<b>profi-air tunnel</b> <b>Dicht- und Verbindungselement</b> <b>Sealing and connection element</b> <b>Manchon de connexion et d'étanchéité</b> <b>Accesorio de conexión y sellado</b> <b>Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы</b> <b>Element uszczelniający - łączący</b>	
78313210	132 x 52 mm	10 pcs

profi-air tunnel



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air tunnel</b> Endstopfen Plug Bouchon Тапа Заглушка для трубы туннельной формы Zaślepka	
78313270	132 x 52 mm	5 pcs
	<b>profi-air tunnel</b> Fixierklammer Fixing clamp Attache métal Abrazadera de fijación фиксирующий хомут Klamra mocująca	
78313213	132 x 52 mm	10 pcs
	<b>profi-air tunnel</b> Luftdurchlass 90° für Ventile Outlet 90° for valves Manchette coudée 90° pour bouche Salida 90° para boca Угольник 90° туннельной формы для диффузора Podejście 90° do anemostatów	
78313280	132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
78313282	2 x 132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
	<b>profi-air tunnel</b> Luftdurchlass gerade für Ventile Outlet straight for valves Manchette droite pour bouche Salida recta para boca Адаптер для подключения диффузора Podejście proste do anemostatów	
78313281	132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
	<b>profi-air tunnel</b> Luftdurchlass 90° für Abdeckgitter Outlet 90° for profi-air grills Manchette coudée 90° pour grille rectangulaire Salida 90° para rejilla Угольник 90° туннельной формы для вентиляционной решетки Podejście 90° do kratki wentylacyjnej	
78313285	132 x 52 mm Gitteranschluss 84,5 x 305 mm / Grill connection 84,5 x 305mm / Connexion de grillage 84,5 x 305 mm / Rejilla 84,5 x 305 mm / Подключение решетки размером 84,5 x 305 мм / Podłączenie kratki 84,5 x 305 mm	1 pc

profi-air classic



profi-air classic  
Rohr – in Ringen  
Pipe – in coils  
Tube – en couronne  
Conducto – en rollos  
Труба – в бухтах  
Rura w zwojach

Part No.	Part description	Quantity
78363305	NW / dim. / Ду / śr. 63	50 m
78375302	NW / dim. / Ду / śr. 75	20 m
78375305	NW / dim. / Ду / śr. 75	50 m
78390302	NW / dim. / Ду / śr. 90	20 m
78390305	NW / dim. / Ду / śr. 90	50 m



profi-air classic  
Kupplung  
Coupling  
Manchon  
Adaptador recto  
Соединительная муфта  
Łącznik

78363310	NW / dim. / Ду / śr. 63	1 pc
78375310	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390310	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc



profi-air classic  
Bogen 90°  
Elbow 90°  
Coude 90°  
Codo 90°  
Соединительный угольник  
Kolano 90°

78375340	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390340	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc



profi-air classic  
Profil-Dichtring  
O-ring  
Joint à lèvres  
Junta tórica  
Уплотнительное кольцо  
Uszczelka

78363375	NW / dim. / Ду / śr. 63	10 pcs
78375375	NW / dim. / Ду / śr. 75	10 pcs
78390375	NW / dim. / Ду / śr. 90	10 pcs



profi-air classic



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air classic</b> <b>Rohrstopfen</b> <b>Plug</b> <b>Bouchon</b> <b>Tapa para conductos</b> <b>Заглушка</b> <b>Zaślepka</b>	
78363370	NW / dim. / Ду / śr. 63	5 pcs
78375370	NW / dim. / Ду / śr. 75	5 pcs
78390370	NW / dim. / Ду / śr. 90	5 pcs
	<b>profi-air classic</b> <b>Luftdurchlass 90°</b> <b>Outlet 90°</b> <b>Manchette coudée 90° pour bouche</b> <b>Salida 90°</b> <b>Подключение диффузора угловое Podejście 90°</b> <b>Podejście 90°</b>	
78363380	3 x NW / dim. / Ду 63 Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
	<b>profi-air classic</b> <b>Luftdurchlass 90° plus</b> <b>Outlet 90° plus</b> <b>Manchette coudée 90° plus</b> <b>Salida 90° plus</b> <b>Подключение диффузора угловое 90° плюс</b> <b>Podejście 90° plus</b>	<b>NEW</b>
78375381	2 x NW 75 / DN 125	<b>NEW</b> 1 pc
78375382	2 x NW 75 / DN 125 - kurz / short / court / corta / короткая / krótkie	<b>NEW</b> 1 pc
78390381	2 x NW 90 / DN 125	<b>NEW</b> 1 pc
78390382	2 x NW 90 / DN 125 - kurz / short / court / corta / короткая / krótkie	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air classic</b> <b>Betonschalungsdeckel plus</b> <b>Concrete formwork lid plus</b> <b>Couvercle de coffrage en béton plus</b> <b>Tapa de encofrado plus</b> <b>Крышка бетонной опалубки плюс</b> <b>Zamknięcie podejścia krótkiego j.w. mocowane do szalunku stropu</b>	<b>NEW</b>
78300081	DN 125	<b>NEW</b> 1 pc

profi-air classic and tunnel







Part No.	Part description	Quantity
	<p><b>profi-air</b>  <b>Übergang gerade</b>, profi-air classic auf profi-air classic  <b>Adaptor straight</b>, profi-air classic to profi-air classic  <b>Adaptateur droit</b>, du tube profi-air classic sur le tube profi-air classic  <b>Adaptador recto</b>, profi-air classic a profi-air classic  <b>Переходник горизонтальный</b>, с трубы классической формы на трубу классическую  <b>Przejściówka prosta</b>, z profi-air classic na profi-air classic</p>	
78390330	NW 90 / 2x NW 63	1 pc
	<p><b>profi-air</b>  <b>Übergang gerade</b>, profi-air tunnel auf profi-air classic  <b>Adaptor straight</b>, profi-air tunnel to profi-air classic  <b>Adaptateur droit</b>, du tube profi-air tunnel sur le tube profi-air classic  <b>Adaptador recto</b>, profi-air tunnel a profi-air classic  <b>Переходник горизонтальный</b>, с трубы туннельной формы на трубу классическую  <b>Przejściówka prosta</b>, z profi-air tunnel na profi-air classic</p>	
78313223	132 x 52 mm auf Rohr NW 75 / to pipe dim. 75 / à tube dim. 75 / a tubo dim. 75 / на трубу Ду 75 / na rurę śr. 75	1 pc
78313225	132 x 52 mm auf Formteil NW 90 / to fitting dim. 90 / à raccord dim. 90 / a accesorio dim. 90 / на фитинг Ду 90 / na kształtkę śr. 90	1 pc
78313224	132 x 52 mm auf Rohr NW 90 / to pipe dim. 90 / à tube dim. 90 / a tubo dim. 90 / на трубу Ду 90 / na rurę śr. 90	1 pc
	<p><b>profi-air</b>  <b>Übergang 90°</b>, profi-air tunnel auf profi-air classic  <b>Adaptor elbow 90°</b>, profi-air tunnel to profi-air classic  <b>Adaptateur coudé 90°</b>, du tube profi-air tunnel sur le tube profi-air classic  <b>Adaptador 90°</b>, profi-air tunnel a profi-air classic  <b>Переход 90°</b>, с трубы туннельной формы на трубу классическую  <b>Przejściówka 90°</b>, z profi-air tunnel na profi-air classic</p>	
78313226	132 x 52 mm auf Rohr NW 75 / to pipe dim. 75 / à tube dim. 75 / a tubo dim. 75 / на трубу Ду 75 / na rurę śr. 75	1 pc
78313227	132 x 52 mm auf Rohr NW 90 / to pipe dim. 90 / à tube dim. 90 / a tubo dim. 90 / на трубу Ду 90 / na rurę śr. 90	1 pc

profi-air tunnel manifold




Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air tunnel / Ovalekanal</b> Verteiler flach Manifold flat Collecteur plat Distribuidor plano Распределитель плоский Rozdzielacz płaski	
78313005	5 x 132 x 52 mm, 2 x 163 x 68 (oval / ovale / овал / oвал)	1 pc
	<b>profi-air Ovalekanal</b> Übergang DN 160 Adaptor DN 160 Culotte DN 160 Adaptador DN 160 Переход DN 160 Przejściówka na śr. 160 mm	
78316424	2 x 163 x 68 (oval / ovale / овал / oвал)	1 pc
	<b>profi-air Ovalekanal</b> Übergang DN 125 Adaptor DN 125 Adaptateur DN 125 Adaptador DN 125 Переход DN 125 Przejściówka na śr. 125 mm	
78316425	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / oвал) auf / to / à / a / на / na DN 125	1 pc
	<b>profi-air Ovalekanal</b> Rohr Pipe Tube Conducto труба овальной формы Rura	
78316401	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / oвал) – 1,15 m Stange – stabil / straight length – stable / barre – stable / barra – estable / штанги – жесткие / sztanga – stabilna	4 pc

profi-air tunnel manifold

Part No.	Part description	Quantity		
	<b>profi-air Ovalkanal</b> <b>Bogen 90° vertikal</b> <b>Elbow vertical 90°</b> <b>Coude vertical 90°</b> <b>Codo vertical 90°</b> <b>Угольник вертикальный 90° овальной формы</b> <b>Kolano pionowe</b>			
	<b>78316440</b>	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / owal)	1 pc	
		<b>profi-air Ovalkanal</b> <b>Bogen 90° horizontal</b> <b>Elbow horizontal 90°</b> <b>Coude horizontal 90°</b> <b>Codo horizontal 90°</b> <b>Угольник горизонтальный 90° овальной формы</b> <b>Kolano poziome</b>		
		<b>78316441</b>	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / owal)	1 pc
			<b>profi-air Ovalkanal</b> <b>Dicht- und Verbindungselement</b> <b>Sealing and connection element</b> <b>Manchon de connexion et double lèvre</b> <b>Accesorio de conexión y sellado</b> <b>Соединительный/уплотнительный элемент овальной формы</b> <b>Element uszczelniająco-łączący</b>	
<b>78316410</b>			163 x 68 mm (oval / ovale / овал / owal)	5 pc
			<b>profi-air tunnel</b> <b>Regulierelement</b> für den Einsatz im profi-air tunnel Dicht- und Verbindungselement <b>profi-air tunnel airflow restrictor</b> for use with profi-air tunnel sealing and connection element <b>Régulateur de débit d'air</b> usage avec le manchon de connexion et d'étanchéité pour le tube profi-air tunnel <b>Limitador de flujo de aire</b> para utilizar con el accesorio de conexión y sellado profi-air tunnel <b>Регулирующий элемент туннельной формы</b> применяется совместно с уплотнительным элементом туннельной формы <b>Element do regulacji wydajności przepływu powietrza</b> do montażu w elemencie uszczelniająco-łączącym profi-air tunnel	
	<b>78313299</b>		132 x 52 mm	5 pc

profi-air classic manifold



Part No.	Part description	Quantity
----------	------------------	----------

**profi-air classic plus**

**Verteiler** einsetzbar als Durchgangs- oder 90° Verteiler

**Manifold** can be used as straight or 90° manifold

**Caisson de répartition** à placer horizontalement ou verticalement

**Distribuidor** puede usarse en recto o como codo 90°

**Распределитель** применяется в качестве проходного или 90° распределителя

**Rozdzielacz plus** może być montowany jako prosty lub kątowy

78316006	5 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 160	1 pc
78316011	10 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 160	1 pc
78318016	15 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 180	1 pc

**profi-air classic**

**Verteileranschlusskupplung**

**Manifold coupling**

**Pièce de connexion pour caisson**

**Adaptador a distribuidor**

**Подключение к распределителю**

**Przyłącze do rozdzielacza**

78363320	NW / dim. / Ду / śr. 63	1 pc
78375320	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390320	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc

**profi-air classic**

**Selbstverstärkerelement**

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 oder NW 90

**Constant airflow booster**

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

**Amplificateur constant de flux d'air**

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

**Sistema de flujo constante de aire**

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

**Самоусиливающий элемент**

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90


**Wzmacniacz ciągłego przepływu powietrza**

do montażu w przyłączu do rozdzielacza śr. śr. 63, śr.75 lub śr. 90

78300001	Ø 80 mm	1 pc
----------	---------	------

profi-air classic manifold

Part No.	Part description	Quantity
----------	------------------	----------



**profi-air classic**

**Konstantvolumenstromregler 15 m³/h**

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 o. NW 90

**Constant airflow regulator 15 m³/h**

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

**Régulateur constant de flux d'air 15 m³/h**

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

**Regulador de flujo constante 15 m³/h**

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

**Регулятор расхода 15 м³/ч**

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

**Przepustnica 15 m³/h**

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

78300015	Ø 80 mm / 15 m³/h	1 pc
----------	-------------------	------

**profi-air classic**

**Konstantvolumenstromregler 20 – 50 m³/h**

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 o. NW 90

**Constant airflow regulator 20 – 50 m³/h**

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

**Régulateur constant de flux d'air 20 – 50 m³/h**

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

**Regulador de flujo constante 20 – 50 m³/h**

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

**Регулятор расхода 20 – 50 м³/ч**

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

**Przepustnica 20-50 m³/h**

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

78300002	Ø 80 mm einstellbar in 5 m³/h Schritten von 20 – 50 m³/h adjustable in 5m³/h steps from 20 to 50m³/h ajustable de 20 à 50 m³/h en étapes de 5 m³/h ajustable a 5m³/h en pasos de 20 a 50 m³/h регулируемая в 5 м³/ч с шагом 20 – 50 м³/ч nastawy co 5 m³/h – 20 do 50 m³/h	1 pc
----------	--	------

**profi-air classic**

**Regulator**

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 o. NW 90

**Regulator**

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

**Régulateur**

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

**Regulador**

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

**Регулятор**


применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

**Regulator**

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

**NEW**



78300005	Ø 80	<b>NEW</b>	1 pc
----------	------	------------	------



## profi-air® starline design grills


- design by sieger design
- to match any interior style
- innovative magnetic fixing

# profi-air® starline design grills

Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air starline</b> <b>Designgitter</b> <b>Design grill</b> <b>Grille design</b> <b>Rejilla de diseño</b> <b>дизайнерские решетки</b> <b>Kratki dekoracyjne</b>	
		
78300661	<b>SHAPE STYLE</b> Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 350 x 130 x 6 mm	1 pc
78312661	<b>SHAPE CIRCLE</b> Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, Ø 160 mm, 6 mm*	1 pc
	* nur Abluft / only exhaust air / seulement air vicié / solo salida de aire / только выпуск / tylko wywiew	
		
78300660	<b>SHAPE BUSINESS</b> Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 350 x 130 x 6 mm	1 pc
78312660	<b>SHAPE COMPACT</b> Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 160 x 160 x 6 mm*	1 pc
	* nur Abluft / only exhaust air / seulement air vicié / solo salida de aire / только выпуск / tylko wywiew	
78300662	<b>LINE</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312662	<b>LINE COMPACT</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
78300663	<b>LINE</b> Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж. сталь шлифованная / stal nierdzewna 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312663	<b>LINE COMPACT</b> Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж. сталь шлифованная / stal nierdzewna 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc








Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air starline</b> <b>Designgitter</b> <b>Design grill</b> <b>Grille design</b> <b>Rejilla de diseño</b> <b>дизайнерские решетки</b> <b>Kratki dekoracyjne</b>	
78300664	<b>PYRAMID</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312664	<b>PYRAMID COMPACT</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
78300665	<b>PYRAMID</b> Bronze Rost dunkel / dark rust bronze / bronze rouille foncé / bronce oxidado oscuro / темная бронза, ржавчина / brąz ciemnej rdzy 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312665	<b>PYRAMID COMPACT</b> Bronze Rost dunkel / dark rust bronze / bronze rouille foncé / bronce oxidado oscuro / темная бронза, ржавчина / brąz ciemnej rdzy 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
78300666	<b>AVANTGARDE</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312666	<b>AVANTGARDE COMPACT</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
78300667	<b>AVANTGARDE</b> Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж. сталь шлифованная / stal nierdzewna 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312667	<b>AVANTGARDE COMPACT</b> Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж. сталь шлифованная / stal nierdzewna 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc

# profi-air® starline design grills and accessories

Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air starline</b> <b>Designgitter</b> <b>Design grill</b> <b>Grille design</b> <b>Rejilla de diseño</b> <b>дизайнерские решетки</b> <b>Kratki dekoracyjne</b>	
78300668	<b>FLORA</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312668	<b>FLORA COMPACT</b> weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
78300669	<b>FLORA</b> anthrazit / anthracite / anthracite / antracita / антрацит / antracyt 350 x 130 x 1,5 mm	1 pc
78312669	<b>FLORA COMPACT</b> anthrazit / anthracite / anthracite / antracita / антрацит / antracyt 160 x 160 x 1,5 mm	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Regulator COMPACT</b> für den Einsatz im Montagerahmen COMPACT <b>Regulator COMPACT</b> for use in COMPACT mounting frame <b>Régulateur COMPACT</b> pour l'utilisation dans le cadre de montage COMPACT <b>Regulador COMPACT</b> para uso en el marco de montaje COMPACTO <b>Регулятор COMPACT</b> для применения в монтажной рамке COMPACT <b>Regulator COMPACT</b> do zastosowania w ramce montażowej COMPACT	
78312001	DN 125	<b>NEW</b> 1 pc



sieger design



20 designs - to match any interior style.  
 Experience the variety under [www.designgrills.com](http://www.designgrills.com)



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Montagerahmen Zu-/Abluft</b> <b>Mounting frame, supply/extract air</b> <b>Cadre de montage air frais / air vicié</b> <b>Marco de montaje, boca/salida de aire</b> <b>Монтажная рамка, впуск/выпуск</b> <b>Ramki montażowe nawiew/wywiew</b>	
78300690	Montagerahmen, Wand/Decke, schwarz Mounting frame, wall/ceiling, black Cadre de montage, mur/plafond, noir Marco de montaje, pared/techo negro Монтажная рамка, стена/потолок, черная Ramki montażowe, ścienne/sufitowe, czarne 298 x 80 x 30 mm	1 pc
78312690	Montagerahmen COMPACT, Wand/Decke, schwarz, Mounting frame COMPACT, wall/ceiling, black Cadre de montage COMPACT, mur/plafond, noir Marco de montaje COMPACT pared/techo negro Монтажная рамка COMPACT, стена/потолок, черная Ramki montażowe COMPACT, ścienne/sufitowe, czarne Ø 122 mm, 36 mm	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Filter Abluft für Montagerahmen Zu-/Abluft</b> <b>Extract air filter for supply/extract air mounting frame</b> <b>Filtre d'air vicié pour cadre de montage air frais / air vicié</b> <b>Filtro de extracción de aire para marco de montaje boca/salida de aire</b> <b>Фильтр для монтажной рамки впуск/выпуск</b> <b>Filtry wywiewu do ramek montażowych nawiew/wywiew</b>	
78300692	Filter, Wand/Decke/Boden, schwarz Filter, wall/ceiling/floor, black Filtre, mur/plafond/sol, noir Filtro, pared/techo/suelo, negro Фильтр, стена, потолок, пол, черный Filtry , ściana/sufit, podłoga, czarne	5 pc
78312692	Filter COMPACT, Wand/Decke/Boden, schwarz Filter COMPACT, wall/ceiling/floor, black Filtre COMPACT, mur/plafond/sol, noir Filtro COMPACT pared/techo/suelo, negro Фильтр COMPACT, стена, потолок, пол, черный Filtry COMPACT, ściana/sufit/podłoga, czarne	5 pc
	<b>profi-air</b> <b>Fettfilter Abluft für Montagerahmen Zu-/Abluft</b> <b>Extract air grease filter for supply/extract air mounting frame</b> <b>Filtre à graisse d'air vicié pour cadre de montage air frais / air vicié</b> <b>Filtro de extracción de grasa para marco de montaje boca/salida de aire</b> <b>Жирулавливающий фильтр для монтажной рамки впуск/выпуск</b> <b>Filtry tłuszczu do ramek montażowych nawiew/wywiew</b>	
78300693	Fettfilter, Wand/Decke, silber Grease filter, wall/ceiling, silver Filtre à graisse, mur/plafond, argent Filtro de grasa, pared/techo plateado Жирулавливающий фильтр, стена, потолок, черный Filtry tłuszczu, ściana/sufit, srebrne	1 pc
78312693	Fettfilter COMPACT, Wand/Decke, silber Grease filter COMPACT, wall/ceiling, silver Filtre à graisse COMPACT, mur/plafond, argent Filtro de grasa COMPACT, pared/techo plateado Фильтр COMPACT, стена, потолок, серебристый Filtry tłuszczu COMPACT, ściana/sufit, srebrne	1 pc





## profi-air® accessories

- suitable for installation in any location
- complementary to the profi-air ventilation system
- high quality materials



Part No.	Part description	Quantity
	<p><b>profi-air</b>  <b>Tellerventil Abluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß</b>  <b>Extract valve with mounting frame, steel – white</b>  <b>Bouche d'extraction avec cadre de montage, acier - blanc</b>  <b>Voca de extracción de aire con marco de montaje, acero – blanco</b>  <b>Диффузор вытяжной, сталь белого цвета</b>  <b>Anemostat wywiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały</b></p>	
78312620	DN 125	1 pc
	<p><b>profi-air</b>  <b>Tellerventil Zuluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß</b>  <b>Supply valve with mounting frame, steel – white</b>  <b>Bouche d'insufflation avec cadre de montage, acier - blanc</b>  <b>Voca de entrada de aire con marco de montaje, acero – blanco</b>  <b>Диффузор приточный, сталь белого цвета</b>  <b>Anemostat nawiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały</b></p>	
78312610	DN 125	1 pc
	<p><b>profi-air</b>  <b>Tellerventil Zu-/Abluft inkl. Klemmfedern, Kunststoff weiß</b>  <b>Supply and extract valve incl. clamp spring, plastic white</b>  <b>Bouche de ventilation avec ressort de serrage, plastique blanc</b>  <b>Voca de entrada y extracción incluye abrazadera de muelle, plástico blanco</b>  <b>Диффузор приток/вытяжка, пластик белого цвета</b>  <b>Anemostat nawiewno-wywiewny profi-air z zatrzaskiem sprężynowym, plastikowy-biały</b></p>	
78312630	DN 125	1 pc
	<p><b>profi-air</b>  <b>Wandluftdurchlass Zu-/Abluft, Stahlblech weiß</b>  <b>inkl. Streckmetallfiltereinsatz und Befestigung</b>  <b>Supply and extract wall grill, steel white</b>  <b>incl. expanded metal filter and mounting parts</b>  <b>Bouche grillagée murale, acier blanc</b>  <b>avec filtre en métal et pièces de montage</b>  <b>Rejilla pared de entrada y salida, acero blanco</b>  <b>con filtro de metal expandido y accesorios de montaje</b>  <b>Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, сталь белого цвета</b>  <b>включая вставной металлический фильтрующий элемент и крепление</b>  <b>Kratka ścienna nawiewno-wywiewna, stalowa-biała z wkładanym metalowym</b>  <b>filtrem siatkowym i elementami mocującymi</b></p>	
78312631	DN 125	1 pc



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Lüftungsgitter für Zu- / Abluft inkl. Befestigung</b> <b>Supply and extract grill incl. mounting parts</b> <b>Bouche grillagée avec l'équipement d'assemblage</b> <b>Rejilla de entrada y salida incluye accesorios de montaje</b> <b>Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, вкл. крепления</b> <b>Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z elementami mocującymi</b>	
<b>78300640</b>	Edelstahl / stainless steel / acier inox / acero inoxidable / решетка из нержавеющей стали / stal nierdzewna 350 x 130 mm	1 pc
<b>78300645</b>	Stahlblech weiß / steel - white / acier - blanc / acero - blanco / стальная решетка белого цвета / stalowa-biała 350 x 130 mm	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Filter für Abluftventil</b> <b>Filter for extract valves</b> <b>Filtre pour bouche d'extraction</b> <b>Filtro para bocas de extracción</b> <b>Фильтр для вытяжного диффузора</b> <b>Filtr do anemostatów wywiewnych</b>	
<b>78312650</b>	DN 125	5 pcs
	<b>profi-air</b> <b>Filter für Lüftungsgitter G3 / einsetzbar in 78300640 und 78300645</b> <b>Filter for grill G3 / compatible with 78300640 and 78300645</b> <b>Filtre pour grille rectangulaire usage avec 78300640 et 78300645</b> <b>Filtro para rejilla profi-air G3/ compatible con 7830640 y 78300645</b> <b>фильтр для решетки артикул 78300640 и 78300645</b> <b>Filtr G3 do kratki wentylacyjnej 78300640 i 78300645</b>	
<b>78300650</b>	78300640 / 78300645	5 pcs



Part No.	Part description	Quantity
----------	------------------	----------

profi-air  
 Isorohr inkl. 1 Muffe  
 Iso pipe incl. one coupling  
 Tube Iso avec une pièce de connexion  
 Conducto ISO adaptador incluido  
 Изолирующая труба  
 Rura Iso w komplecie z jednym łącznikiem

**NEW**

78312101	DN 125 x 1000 mm	NEW	6 pcs
78316101	DN 160 x 1000 mm		4 pcs
78318101	DN 180 x 1000 mm		3 pcs

profi-air  
 Isorohrbogen 90° inkl. 1 Muffe  
 Iso elbow 90° incl. one coupling  
 Coude 90° Iso avec une pièce de connexion  
 Codo ISO adaptador incluido  
 Изолирующий угольник 90°, включая муфту  
 Kolano Iso 90° w komplecie z jednym łącznikiem

**NEW**

78312140	DN 125	NEW	4 pcs
78316140	DN 160		3 pcs
78318140	DN 180		3 pcs

profi-air  
 Isorohrmuffe  
 Iso coupling  
 Pièce de connexion Iso  
 Adaptador ISO  
 Изолирующая муфта  
 Łącznik do rur Iso

**NEW**

78312110	DN 125	NEW	6 pcs
78316110	DN 160		6 pcs
78318110	DN 180		6 pcs

profi-air  
 Isorohrreduzierung  
 Iso reduction  
 Réduction Iso  
 Reducción a tubo ISO  
 Соединительный элемент с редукцией для  
 изолирующих трубопроводов  
 Redukcja do rur Iso

**NEW**

78312120	DN 160 / DN 125	NEW	2 pcs
78316120	DN 180 / DN 160		2 pcs





Part No.	Part description	Quantity
----------	------------------	----------

**profi-air**  
**Aussenwandgitter, Edelstahl**  
**External wall grill, stainless steel**  
**Prise d'air ou rejet exterieur, inox**  
**Rejilla pared externa, acero inoxidable**  
**Решетка для наружной стены из нержавеющей стали**  
**Kratka wentylacyjna do ścian zewnętrznych, stal nierdzewna**

**NEW**

<b>78312170</b>	DN 125	<b>NEW</b>	1 pc
<b>78316170</b>	DN 160		1 pc
<b>78318170</b>	DN 180		1 pc

**profi-air**  
**Flachdachdurchführung**  
**Steel tile for flat roofs**  
**Plaque en acier, sortie pour toiture plate**  
**Salida para tejado plano, en acero**  
**Защитный элемент для плоской кровли (воротник)**  
**Podstawa dachowa do dachów płaskich**

<b>78316180</b>	DN 160 / 180		1 pc
-----------------	--------------	--	------

**profi-air**  
**Bleipfanne**  
**Lead tile for pitched roofs**  
**Plaque en plomb, sortie pour toiture inclinée**  
**Salida para tejado inclinado plomo**  
**Кровельная пластина (воротник)**  
**Podstawa dachowa do dachów spadzistych**

<b>78316181</b>	DN 160 / 180 20 bis 30 Grad / 20 to 30 degrees / 20 à 30 degrés / 20 a 30 grados / 20 До 30 градусов / 20 - 30 stopni		1 pc
<b>78316182</b>	DN 160 / 180 30 bis 40 Grad / 30 to 40 degrees / 30 à 40 degrés / 30 a 40 grados / 30 До 40 градусов / 30 - 40 stopni		1 pc
<b>78316183</b>	DN 160 / 180 40 bis 50 Grad / 40 to 50 degrees / 40 à 50 degrés / 40 a 50 grados / 40 До 50 градусов / 40 - 50 stopni		1 pc

Part No.	Part description	Quantity
----------	------------------	----------



**profi-air**  
**Dachhaube**, universal, isoliert  
**Roof hood**, universal, insulated  
**Sortie de toiture**, universelle, isolée  
**Gancho para tejado** universal aislado  
**Вентиляционный колпак**, изолированный  
**Wyprowadzenie dachowe**, uniwersalne, izolowane

<b>78300175</b>	DN 160 / DN 180 schwarz / black / noir / negro / черный / czarne	1 pc
-----------------	--	------

**profi-air**  
**Montagemesser**  
**Pipe cutter**  
**Couteau de montage**  
**Cortatubo**  
**Нож для монтажа**  
**Nóż do prac montażowych**

<b>79000270</b>	zum Ablängen der profi-air tunnel und classic Rohre for cutting profi-air tunnel and classic pipes pour découper les tubes profi-air tunnel et classic para cortar tubo profi-air tunnel y classic для резки туннельной и классической трубы do cięcia rur profi-air tunnel i classic	1 pc
-----------------	--	------



## profi-air® ventilation units and accessories

### ■ profi-air 250 / 400 touch

Efficient ventilation units for wall / floor installation for use in single- and two-family homes

- user-friendly touch screen operation
- optionally: demand-controlled supply of fresh air
- optionally: humidity recovery

### ■ profi-air 180 / 300 sensor

Efficient ventilation unit with integrated humidity sensor

- integrated control unit
- optionally: wireless remote control

### ■ profi-air 180 flat

Efficient ventilation unit for ceiling / wall installation for use in residential construction

- low installation height
- optionally: wireless remote control
- optionally: demand-controlled supply of fresh air

## Overview profi-air ventilation units

profi-air 250 touch



**78302725**  
p. 60

profi-air 400 touch



**78302740**  
p. 60

typical application area	single-family home	●	●
	flat		
place of installation	floor	●	●
	wall	●	●
	ceiling		
application area	air volume	70 - 250 m³/h	100 - 400 m³/h
	max. pressure loss	260 Pa	290 Pa
dimensions	H x W x D (L)	780 x 575 x 650	780 x 575 x 650
	connection diameter	4x DN 160	4x DN 180
	condensate connection	5/4 " AG	5/4 " AG
label / permission / assessments	Energy efficiency grade	A / A+*	A
	DIBt	●	●
	EN 13141-7	●	●
	EN 308		●
	SAP App. Q	●	●
	Clima House Partner	●	●

equipment	fixation	○	○
	outlet	○	○
	control via integrated touch display	✓	✓
	control via integrated control panel	X	X
	control via external control panel	○	○
	control via LAN / WLAN	✓	✓
	automatic summer bypass	✓	✓
	manual summer bypass	X	X
	humidity sensor for central demand control	X	X
	filter extract / outside air	✓	✓

### legend

✓ = contained ○ = optional X = not possible

**profi-air 180 sensor**

**profi-air 300 sensor**

**profi-air 180 flat**



**78300718**  
p. 63



**78300730**  
p. 63



**78305718**  
p. 64

	●	
●		●
●	●	●
		●
70 - 180 m³/h	90 - 300 m³/h	70 - 180 m³/h
185 Pa	190 Pa	260 Pa
1005 x 530 x 419	1055 x 590 x 584	279 x 600 x 1122
4x DN 125	4x DN 160	4x DN 125
Ø 19 mm condensate drain hose	Ø 19 mm condensate drain hose	Ø 19 mm condensate drain hose
A	A	A / A+*
●	●	submitted
		●
●	●	●

✓	✓	✓
✓	○	○
X	X	X
✓	✓	X
X	X	✓
X	X	X
X	✓	✓
✓	X	X
✓	✓	○
✓	✓	✓

\* in combination with two room sensors

# profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
78302725	<b>250 touch</b> (250 m <sup>3</sup> /h, max 250 Pa) Anschlussgröße DN 160 Connection size DN 160 Dimension du connexion DN 160 Dimensión de conexión DN160 Присоединительный размер DN 160 Rozmiar podłączenia DN 160	1 pc
78302740	<b>400 touch</b> (400 m <sup>3</sup> /h, max 280 Pa) Anschlussgröße DN 180 Connection size DN 180 Dimension du connexion DN 180 Dimensión de conexión DN180 Присоединительный размер DN 180 Rozmiar podłączenia DN 180	1 pc

## profi-air touch Lüftungsgerät

Wohnraumlüftungsgerät mit integrierter Bedieneinheit (Touchscreen) zur Inbetriebnahme und Steuerung, integrierter LAN Anschluss zur kabelgebundenen oder mittels externen WLAN Routers kabellosen Inbetriebnahme und Steuerung über Webbrowser (IP-Adresse). Direkte Anschlussmöglichkeit von externen Sensoren, Defrosterheizung und Bedientaster. Kreuz - Gegenstrom - Wärmetauscher mit automatischem Sommer - Bypass 100%, Filterklasse Zuluft F5 / Abluft G4.

- Energieeffizienzklasse A
- DIBt-Zulassung vorhanden

## profi-air touch ventilation unit

Unit for controlled home ventilation with integrated operating unit (touch screen) for activation and control of the ventilation unit, operation via web browser (IP address) either wired via integrated LAN connection or wireless via external WLAN router. Direct connection possibilities for external sensors, pre-heating element and switches. Cross counter flow heat exchanger with automatic 100% summer bypass. Filter class incoming air F5 / exhaust air G4

- energy efficiency class A
- DIBt approved

## profi-air touch unité de ventilation

Unité de ventilation pour la ventilation double flux contrôlée avec élément de réglage intégré (écran tactile) pour mise en service et commande de l'unité de ventilation. Mise en service et commande de l'unité via navigateur (adresse IP) par une connexion du réseau local intégrée avec fil ou par un router du réseau sans fil externe. Possibilité de connecter directement au caisson des capteurs externes, de connecter la batterie de préchauffage et de l'interrupteur. Echangeur de chaleur à contrecourant croisé avec dérivation d'été 100%, classe de filtre air frais F5 / air vicié G4.

- Catégorie d'efficacité énergétique A
- autorisation DIBt disponible

## Unidad de ventilación profi air touch

Unidad para ventilación doméstica controlada con unidad de control integrada (pantalla táctil) para activación y control de la unidad de ventilación, vía web (a través de dirección IP) cableada mediante conexión LAN o wifi mediante router externo WLAN. Posibilidad de conexión directa con sensores externos, elemento de precalentamiento e interruptores. Intercambiador de flujo cruzado con summer bypass totalmente automatizado. Filtro de admisión de aire clase F5/ Salida de aire G4

- Eficiencia energética clase A
- aprobado DIBt

## Вентиляционный блок с сенсорным управлением

для ввода в эксплуатацию и настройки прибора, встроенный, подключение возможно через стандартный разъем LAN или беспроводной роутер WLAN, и управление через Интернетбраузер (IP-адрес). Возможность непосредственного подключения внешних датчиков и преднагревателя. Встроенный рекуператор тепла работает по принципу перекрестного противотока с летним байпасом. Класс фильтрации впуск F5 выпуск G4.

- класс энергоэффективности A
- сертификат допуска Немецкого Института Строительной Техники (DIBt)

## Centrala wentylacyjna profi-air touch

Centrala wentylacyjna do pomieszczeń mieszkalnych ze zintegrowanym panelem sterującym z ekranem dotykowym do obsługi i uruchamiania urządzenia. Zintegrowane podłączenie LAN do przewodowego lub bezprzewodowego -za pomocą zewnętrznego routera WLAN- uruchamiania i sterowania centrali poprzez przeglądarkę internetową (adres IP). Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznych czujników, nagrzewnicy odmrażającej i regulatora klawiszowego. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z automatycznym bypassem letniego trybu pracy 100%, klasa filtrów F5(nawiew)/G4 (wywiew).

- Klasa energetyczna A
- Dopuszczenie Dibt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)

# profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Enthalpiewärmetauscher</b> , für Feuchte- und Wärmerückgewinnung <b>Enthalpy heat exchanger</b> , for moisture and heat recovery <b>Echangeur de chaleur d'enthalpie</b> , pour récupération d'humidité et de chaleur <b>Intercambiador de aire entálpico</b> , para control de humedad y recuperación de calor <b>Энтальпийный теплообменник</b> , для возврата влаги и тепла <b>Wymiennik entalpiczny</b> , z odzyskiem ciepła i wilgoci	
<b>78300802</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Kondensatsiphon mit Kugelverschluss 5/4"</b> <b>Condensate siphon with ball sealing 5/4"</b> <b>Siphon de condensation avec bille d'étanchéité 5/4"</b> <b>Sifón de condensación con sello de bola 5/4"</b> <b>сифон для конденсата, с краном 5/4</b> <b>Syfon odprowadzenia kondensatu z zaworem kulowym 5/4"</b>	
<b>78300801</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Montageset Wand</b> <b>Wall mounting set</b> <b>Set pour l'attache murale</b> <b>Set de montaje en pared</b> <b>Комплект для настенного монтажа</b> <b>Zestaw do montażu na ścianie</b>	
<b>78300810</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Montageset Boden</b> <b>Floor mounting base set</b> <b>Set pour l'attache au sol</b> <b>Set de montaje a suelo</b> <b>Комплект для напольного монтажа</b> <b>Zestaw (podstawa) do montażu na podłodze</b>	
<b>78300811</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Anschlusset</b> <b>Connection set</b> <b>Set de connexion</b> <b>Set de conexión</b> <b>Соединительный элемент (комплект)</b> <b>Zestaw podłączeniowy</b>	
<b>78316820</b>	4 x DN 160 profi-air iso oder Wickelfalzrohr / profi-air iso or spiral ducts / profi-air Iso ou tôle d'acier agrafée en hélice / profi-air ISO conducto o conducto espiral / profi-air изоляционных труб или спиральных воздуховодов / profi-air iso albo przewody spiralne	1 set
<b>78318820</b>	4 x DN 180 Wickelfalzrohr / spiral ducts / tôle d'acier agrafée en hélice / conducto espiral / спиральных воздуховодов / przewody spiralne	1 set

# profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air 400 touch</b> <b>Anschlussset</b> <b>Connection set</b> <b>Set de connexion</b> <b>Set de elementos de conexión</b> <b>Соединительный элемент (комплект)</b> <b>Zestaw podłączeniowy</b>	
<b>78318821</b>	4 x DN 180 profi-air iso	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Sensor-/Aktor Box</b> <b>Sensor connection box</b> <b>Box de connexion pour capteurs/acteurs</b> <b>Caja de conexión del sensor</b> <b>Соединительная коробка с датчиками</b> <b>Skrzynka podłączeniowa czujników</b>	
<b>78300830</b>	zur Verbindung von Sensoren oder Schaltern mit der CAN-Bus Schnittstelle am Lüftungsgerät* / to connect sensors or switches to the CAN-Bus connector of the unit* / pour la connexion des capteurs ou interrupteurs à l'unité de ventilation avec la jonction bus CAN* / para conectar más de un sensor a la unidad* / для соединения внешних датчиков с разъемом CAN вентиляционного блока* / do połączenia czujników albo przełączników z interfejsem CAN-Bus centrali*	1 pc
	* inklusive Kabel 2 m / including a 2m cable / fil 2 m inclus / incluye 2m de cable / включая кабель 2 м / w komplecie kabel o dł 2 m	
	<b>profi-air</b> <b>Defrosterheizung</b> <b>Preheating element</b> <b>Batterie de préchauffage</b> <b>Elemento de precalentamiento</b> <b>догреватель свежего воздуха</b> <b>Nagrzewnica wstępna</b>	
<b>78316830</b>	DN 160 / 2 kW	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>CO<sub>2</sub> Sensor</b> <b>CO<sub>2</sub> sensor</b> <b>Capteur CO<sub>2</sub></b> <b>Sensor de CO<sub>2</sub></b> <b>Датчик углекислого газа</b> <b>Czujnik CO<sub>2</sub></b>	
<b>78300831</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Feuchtesensor</b> <b>Humidity sensor</b> <b>Senseur d'humidité</b> <b>Sensor de humedad</b> <b>Датчик влажности</b> <b>Czujnik wilgotności</b>	
<b>78300832</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc





# profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Bedientaster</b> bestehend aus Unterputztaster, LED-Leuchte und Abdeckung in alpinweiß <b>Switch</b> consisting of in-wall switch, LED luminaire and coverage in alpine white <b>Interrupteur</b> , Commande à distance avec LED et revêtement blanc <b>Interruptor</b> para encastrar en la pared con iluminación de led color blanco alpino <b>пульт управления</b> с LED подсветкой, корпус белого цвета, для монтажа под штукатурку <b>Regulator klawiszowy</b> do montażu podtynkowego z podświetleniem LED, biel alpejska	
<b>78300833</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Schalldämpfer</b> mit Dichtlippen, Länge 1m <b>Silencer</b> with sealing lips, length 1m <b>Isolation acoustique</b> avec lèvres d'étanchéité, longueur 1 m <b>Sileciador</b> , largo 1m <b>шумопоглощающая труба</b> , с уплотнителями, длина 1м <b>Tłumik akustyczny</b> z uszczelnieniem, długość 1 m	
<b>78316850</b>	DN 160	1 pc
<b>78318850</b>	DN 180	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Ersatzfilter</b> <b>Replacement filter</b> <b>Filtre de remplacement</b> <b>Repuesto del filtro</b> <b>Сменный фильтр</b> <b>Filtr wymienny</b> <b>F5</b>	
<b>78300890</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
	<b>F7</b>	
<b>78300892</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
	<b>G4</b>	
<b>78300891</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Ersatzfilter G3</b> Außenluft, für profi-air Defrosterheizung DN 160 <b>Exhaust air replacement filter G3</b> for profi-air preheating element DN 160 <b>Filtre G3</b> air extérieur, pour batterie de préchauffage profi-air <b>Repuesto de filtro</b> de salida G3 para el elemento de precalentamiento profi air DN160 <b>фильтр G3</b> для profi-air догревателя DN 160 <b>Filtr wymienny G3</b> powietrza zewnętrznego do nagrzewnicy wstępnej	
<b>78300893</b>	G3, DN 160	1 pc

Part No.	Part description	Quantity
		<b>NEW</b>
<b>78300718</b>	<b>180 sensor</b> (180 m <sup>3</sup> /h, max 185 Pa) Anschlussgröße DN 125 Connection size DN 125 Dimension du connexion DN 125 Dimensión de conexión DN 125 Присоединительный размер DN 125 Rozmiar podłączenia DN 125	<b>NEW</b> 1 pc



### profi-air 180 sensor Lüftungsgerät

Wohnraumlüftungsgerät mit integrierter Bedieneinheit zur Inbetriebnahme und Steuerung des Lüftungsgerätes. Mit integriertem Abluftfeuchtesensor zur automatischen Anpassung der Luftmengen. Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit Sommerbypass (manuell), Filterklasse Zuluft / Abluft G4.

Inklusive 4x Anschlussstutzen DN 125, Wandschiene und Kondensatablaufschlauch 19 mm.

- **Energieeffizienzklasse A**
- **DIBt-Zulassung**

### profi-air touch ventilation unit

Heat recovery ventilation unit with integrated control unit for commissioning and control. With integrated extract air humidity sensor to automatically adjust the air volume. Cross-flow heat exchanger with summer bypass (manual), filter class supply air / extract air G4.

Including 4 x cuffs DN 125, wall rail and 19 mm condensate drain hose.

- **energy efficiency class A**
- **DIBt approved**

### Appareil de ventilation profi-air 180 sensor

Pour la ventilation d'habitation avec une unité de commande intégrée pour la mise en service et la commande de l'appareil de ventilation. Avec capteur d'humidité de l'air d'évacuation intégré pour l'adaptation automatique des quantités d'air. Échangeur à plaques à contre-courant croisé avec régulation bypass été (manuel), catégorie de filtre air d'admission / d'évacuation G4.

Inclus, 4 tubulures de raccordement DN 125, rail mural et tuyaux pour évacuation des condensats 19 mm.

- **Catégorie d'efficience énergétique A**
- **autorisation DIBt disponible**

### Equipo de ventilación profi-air 180 sensor

Equipo de ventilación para viviendas con unidad de mando integrada para la puesta en marcha y el control del equipo de ventilación. Con sensor integrado de humedad del aire de extracción para ajuste automático de la cantidad de aire. Intercambiador térmico de flujo cruzado-paralelo con bypass para el verano (manual), clase de filtro entrada de aire / salida de aire G4.

Incluye 4 empalmes DN 125, barras de pared y manguera de vaciado de condensados de 19 mm.

- **Eficiencia energética clase A**
- **aprovado DIBt**

### Вентиляционный блок profi-air 180 sensor

Блок вентиляции жилых помещений со встроенным устройством управления для ввода в эксплуатацию и настройки вентиляционного блока. Со встроенным датчиком влажности выпускного воздуха для автоматического регулирования объема воздуха. Теплообменник, работающий по принципу перекрестного противотока, с летним байпасом (управление вручную), класс фильтрации выпуск / выпуск - G4.

Включая 4 шт. соединительных штуцеров DN 125, настенную рейку и шланг для отвода конденсата 19 мм.

- **класс энергоэффективности A**
- **сертификат допуска Немецкого Института Строительной Техники (DIBt)**

### Centrala wentylacyjna profi-air 180 sensor

Centrala wentylacyjna do pomieszczeń mieszkalnych ze zintegrowanym panelem obsługi służącym do uruchomienia i sterowania wentylacją. Ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza służącym do automatycznej regulacji ilości powietrza. Krzyżowo-przeciwny wymiennik ciepła z bypassem trybu letniego (manualnym), klasa filtrów nawiewu / wywiewu G4.

W komplecie 4 króćce przyłączeniowe DN 125, szyna do montażu na ścianie i rurka do odprowadzenia kondensatu 19 mm.

- **Klasa energetyczna A**
- **Dopuszczenie Dibt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)**

# profi-air® 180/300 sensor ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
		<b>NEW</b>
<b>78300730</b>	<b>300 sensor</b> (300 m <sup>3</sup> /h, max 190 Pa) Anschlussgröße DN 160 Connection size DN 160 Dimension du connexion DN 160 Dimensión de conexión DN 160 Присоединительный размер DN 160 Rozmiar podłączenia DN 160	<b>NEW</b> 1 pc

## profi-air 300 sensor Lüftungsgerät

Wohnraumlüftungsgerät mit integrierter Bedieneinheit zur Inbetriebnahme und Steuerung des Lüftungsgerätes. Mit integriertem Abluffeuchtesensor in der Abluft zur automatischen Anpassung der Luftmengen. Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit Sommerbypass (automatisch), Filterklasse Zuluft / Abluft G4.

Inklusive Wandschiene und Kondensatablaufschlauch 19 mm.

- Energieeffizienzklasse A
- DIBt-Zulassung

## profi-air touch ventilation unit

Heat recovery ventilation unit with integrated control unit for commissioning and control. With integrated extract air humidity sensor in the extract air to automatically adjust the air volume. Cross-flow heat exchanger with summer bypass (automatic), filter class supply air / extract air G4.

Including wall rail and 19 mm condensate drain hose.

- energy efficiency class A
- DIBt approved

## Appareil de ventilation profi-air 300 sensor

Pour la ventilation d'habitation avec une unité de commande intégrée pour la mise en service et la commande de l'appareil de ventilation. Avec capteur d'humidité de l'air d'évacuation intégré pour l'adaptation automatique des quantités d'air. Échangeur à plaques à contre-courant croisé avec régulation bypass été (automatique), catégorie de filtre air d'admission / d'évacuation G4.

Y compris rail mural et tuyau d'évacuation de condensat de 19 mm.

- Catégorie d'efficacité énergétique A
- autorisation DIBt disponible

## Equipo de ventilación profi-air 300 sensor

Equipo de ventilación para viviendas con unidad de mando integrada para la puesta en marcha y el control del equipo de ventilación. Con sensor integrado de humedad del aire de extracción para ajuste de la cantidad de aire. Intercambiador térmico de flujo cruzado-paralelo con bypass para el verano (manual), clase de filtro entrada de aire / salida de aire G4.

Incluye barras de pared y manguera de vaciado de condensados de 19 mm.

- Eficiencia energética clase A
- aprobado DIBt

## Вентиляционный блок profi-air 300 sensor

Блок вентиляции жилых помещений со встроенным устройством управления для ввода в эксплуатацию и настройки вентиляционного блока. Со встроенным датчиком влажности выпускного воздуха на выпуске для автоматического регулирования объема воздуха. Теплообменник, работающий по принципу перекрестного противотока, с летним байпасом (автоматическое управление), класс фильтрации впуск/ выпуск - G4.

Включая настенную рейку и шланг для отвода конденсата 19 мм.

- класс энергоэффективности A
- сертификат допуска Немецкого Института Строительной Техники (DIBt)

## Centrala wentylacyjna profi-air 300 sensor

Centrala wentylacyjna do pomieszczeń mieszkalnych ze zintegrowanym panelem obsługi służącym do uruchomienia i sterowania wentylacją. Ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza wywiewanego służącym do automatycznej regulacji ilości powietrza. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z bypassem trybu letniego (automatycznym), klasa filtrów nawiewu / wywiewu G4

W komplecie 4 króćce przyłączeniowe, szyna do montażu na ścianie i rurka do odprowadzenia kondensatu 19 mm.

- Klasa energetyczna A
- Dopuszczenie Dibt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)

# profi-air® 180/300 sensor ventilation units and accessories

Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Funkfernbedienung</b> <b>Wireless remote control</b> <b>Télécommande radio</b> <b>Control remoto inalámbrico</b> <b>Пульт дистанционного радиоуправления</b> <b>Regulator bezprzewodowy</b>	<b>NEW</b>
<b>78300836</b>	DN 125 für / for / pour / para / для / do profi-air 180/300 sensor	<b>NEW</b> 1 pcs
	<b>profi-air</b> <b>Anschlusssset</b> <b>Connection set</b> <b>Set de connexion</b> <b>Set de conexión</b> <b>Соединительный элемент (комплект)</b> <b>Zestaw podłączeniowy</b>	
<b>78316820</b>	4 x DN 160 profi-air iso oder Wickelfalzrohr / profi-air iso or spiral ducts / profi-air Iso ou tôle d'acier agrafée en hélice / profi-air ISO conducto o conducto espiral / profi-air изолационных труб или спиральных воздуховодов / profi-air iso albo przewody spiralne	1 set
	<b>profi-air</b> <b>Schalldämpfer mit Dichtlippen, Länge 1m</b> <b>Silencer with sealing lips, length 1m</b> <b>Isolation acoustique avec lèvres d'étanchéité, longueur 1m</b> <b>Sileciador, largo 1m</b> <b>шумопоглощающая труба, с уплотнителями, длина 1м</b> <b>Tłumik akustyczny z uszczelnieniem, długość 1 m</b>	<b>NEW</b>
<b>78312850</b>	DN 125	<b>NEW</b> 1 pc
<b>78316850</b>	DN 160	1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Ersatzfiltersets</b> <b>Replacement filter set</b> <b>Sets de filtre de remplacement</b> <b>Juegos de filtros de recambio</b> <b>Комплекты сменного фильтра</b> <b>Zestaw filtrów zapasowych</b>	<b>NEW</b>
<b>78300880</b>	G4/G4 für/for/pour/para/для/do profi-air 180 sensor	<b>NEW</b> 1 pc
<b>78300881</b>	G4/F7 für/for/pour/para/для/do profi-air 180 sensor	<b>NEW</b> 1 pc
<b>78300882</b>	G4/G4 für/for/pour/para/для/do profi-air 300 sensor	<b>NEW</b> 1 pc
<b>78300883</b>	G4/F7 für/for/pour/para/для/do profi-air 300 sensor	<b>NEW</b> 1 pc



# profi-air® flat ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
		<b>NEW</b>
<b>78305718</b>	<b>180 flat</b> (180 m <sup>3</sup> /h, max 260 Pa) Anschlussgröße DN 125 Connection size DN 125 Dimension du connexion DN 125 Dimensión de conexión DN 125 Присоединительный размер DN 125 Rozmiar podłączenia DN 125	<b>NEW</b>  1 Stk.

## profi-air flat Lüftungsgerät

Flaches Wohnraumlüftungsgerät zur Decken- oder Wandmontage. Anpassung der Luftanschlüsse vor Ort möglich. Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit Sommerbypass (automatisch), Filterklasse Zuluft / Abluft G4. Anschlussmöglichkeit von internen Sensoren zur automatischen Anpassung der Luftmengen (siehe Zubehör).

Inklusive Bedienteil mit 6 m Anschlusskabel zur Inbetriebnahme und Steuerung, Befestigungsschiene und Kondensatablaufschauch 19 mm.

- Energieeffizienzklasse A
- DIBt-Zulassung beantragt

## profi-air flat ventilation unit

Flat heat recovery ventilation unit for ceiling or wall installation. On-site adjustment of air connections possible. Cross-flow heat exchanger with summer bypass (automatic), filter class supply air / extract air G4. Internal sensors to automatically adjust the air volume can be connected (see accessories).

Including control panel with 6 m connection cable for commissioning and control, mounting rail and 19 mm condensate drain hose.

- Energy efficiency grade A
- DIBt certification has been applied for

## profi-air touch unité de ventilation

Appareil de ventilation d'habitation plat pour le montage au plafond ou au mur. Possibilité d'adapter les raccords d'air sur place. Échangeur à plaques à contre-courant croisé avec régulation bypass été (automatique), catégorie de filtre air d'admission / d'évacuation G4. Possibilité de raccorder des capteurs internes pour l'adaptation automatique des quantités d'air (cf. accessoires).

Y compris unité de commande avec câble de raccordement de 6 m pour la mise en service et la commande, rail de fixation et tuyau d'évacuation de condensat de 19 mm.

- Catégorie d'efficacité énergétique A
- autorisation DIBt disponible

## Unidad de ventilación profi air flat

Unidad para ventilación doméstica controlada con unidad de control integrada (pantalla táctil) para activación y control de la unidad de ventilación, vía web (a través de dirección IP) cableada mediante conexión LAN o wifi mediante router externo WLAN. Posibilidad de conexión directa con sensores externos, elemento de precalentamiento e interruptores. Intercambiador de flujo cruzado con summer bypass totalmente automatizado. Filtro de admisión de aire clase F5/ Salida de aire G4.

Incluye panel de control con cable de conexión de 6 m. para la puesta en marcha y control, barras de fijación y manguera de vaciado de condensados de 19 mm.

- Eficiencia energética clase A
- aprobado DIBt

## profi-air flat вентиляционный блок

Вентиляционный блок плоской формы для монтажа под потолком. Перенастраиваемое подключение. Встроенный рекуператор тепла работает по принципу перекрестного противотока, с автоматическим летним байпасом. Класс фильтрации G4. Опционально встраиваемый датчик влажности и качества воздуха в помещении. (см. раздел принадлежности).

В комплекте пульт управления и кабель 6 м, планка для крепления и шланг для отвода конденсата 19 мм.

- класс энергоэффективности A
- сертификат допуска Немецкого Института Строительной Техники (DIBt)

## Centrala wentylacyjna profi-air flat

Płaska centrala wentylacyjna do pomieszczeń mieszkalnych do montażu pod sufitem lub na ścianie. Możliwe dopasowanie przyłączy powietrza w miejscu instalacji. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z bypassem trybu letniego (automatycznym), klasa filtrów nawiewu / wywiewu G4. Możliwość podłączenia wewnętrznych czujników do automatycznej regulacji ilości powietrza (patrz osprzęt).

W komplecie panel obsługi służący do uruchomienia i z kablem przyłączeniowym 6 m, szyna montażowa i rurka do odprowadzenia kondensatu 19 mm.

- Klasa energetyczna A
- Dopuszczenie Dibt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)

# profi-air® flat ventilation units and accessories

Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Funkfernbedienung</b> <b>Wireless remote control</b> <b>Télécommande radio</b> <b>Control remoto inalámbrico</b> <b>Пульт дистанционного радиоуправления</b> <b>Regulator bezprzewodowy</b>	<b>NEW</b>
<b>78300837</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Defrosterheizung inkl. Isolierung</b> <b>Defroster heating incl. insulation</b> <b>Dégivreur avec isolation</b> <b>Calefacción anticongelante incluido aislamiento</b> <b>Догреватель свежего воздуха вкл. изоляцию</b> <b>Nagrzewnica z izolacją</b>	<b>NEW</b>
<b>78312830</b>	DN 125 / 0,9 kW für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>VOC Sensor</b> <b>VOC sensor</b> <b>Capteur COV</b> <b>Sensor VOC</b> <b>Датчик качества воздуха в помещении</b> <b>Czujnik VOC</b>	<b>NEW</b>
<b>78300834</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Feuchtesensor</b> <b>Humidity sensor</b> <b>Capteur d'humidité</b> <b>Sensor de humedad</b> <b>Датчик влажности</b> <b>Czujnik wilgotności</b>	<b>NEW</b>
<b>78300835</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Raumhygrostat</b> <b>Room humidistat</b> <b>Hygrostat d'ambiance</b> <b>Higrostatato</b> <b>Комнатный гигростат</b> <b>Higrostat pokojowy</b>	<b>NEW</b>
<b>78300841</b>	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc


# profi-air® flat ventilation units and accessories



Part No.	Part description	Quantity
	<b>profi-air</b> <b>Anschlussbox</b> <b>Connection box</b> <b>Boîte de raccordement</b> <b>Caja de conexión</b> <b>коробка для подключения</b> <b>Skrzynka podłączeniowa</b>	<b>NEW</b>
78300838	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Kondensatpumpe</b> inkl. Anschlusskabel, Halter, Kondensatschlauch und Schwimmerschalter <b>Condensate pump</b> incl. connection cable, holder, condensate hose and float switch <b>Pompe à condensat</b> y compris câble de raccordement, support, tuyau de condensat et interrupteur à flotteur <b>Bomba de condensado</b> incluye cable de conexión, soporte, manguera de condensados e interruptor flotante <b>Насос для конденсата</b> "вкл. кабель подключения, держатель, шланг для конденсата и поплавковый выключатель." <b>Pompa kondensatu</b> wraz z kablem przyłączeniowym, uchwytem, rurką do kondensatu oraz przełącznikiem pływakowym	<b>NEW</b>
78300840	für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Anschlusset</b> <b>Connection set</b> <b>Set de connexion</b> <b>Set de conexión</b> <b>Соединительный элемент (комплект)</b> <b>Zestaw podłączeniowy</b>	<b>NEW</b>
78312820	4 x DN 125 profi-air iso oder Wickelfalzrohr / profi-air iso or spiral ducts / profi-air iso ou tôle d'acier agrafée en hélice / profi-air ISO conducto o conducto espiral / profi-air изоляционных труб или спиральных воздуховодов / profi-air iso albo przewody spiralne	<b>NEW</b> 1 set
	<b>profi-air</b> <b>Schalldämpfer</b> mit Dichtlippen, Länge 1m <b>Silencer</b> with sealing lips, length 1m <b>Isolation acoustique</b> avec lèvres d'étanchéité, longueur 1 m <b>Sileciador</b> , largo 1m <b>шумопоглощающая труба</b> , с уплотнителями, длина 1м <b>Tłumik akustyczny</b> z uszczelnieniem, długość 1 m	<b>NEW</b>
78312850	DN 125	<b>NEW</b> 1 pc
	<b>profi-air</b> <b>Ersatzfiltersets</b> <b>Replacement filter set</b> <b>Sets de filtre de remplacement</b> <b>Juegos de filtros de recambio</b> <b>Комплекты сменного фильтра</b> <b>Zestaw filtrów zapasowych</b>	<b>NEW</b>
78300884	G4 / G4 für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc
78300885	G4 / F7 für / for / pour / para / для / do profi-air 180 flat	<b>NEW</b> 1 pc

## Rooted in Königsberg

## globally successful!



### Our facilities in Europe:

Königsberg, Germany (headquarters)  
 Bückeberg, Germany  
 Schwarzeide, Germany  
 Okříšky, Czech Republic  
 St.-Leonards-on-Sea, Great Britain  
 Moscow, Russia  
 Yeles/Toledo, Spain  
 Torcy-le-Grand, France  
 Ebersbach/Fils, Germany  
 Hermsdorf, Germany  
 Mönchaltorf, Switzerland  
 Milan, Italy  
 Istanbul, Turkey  
 Turda, Romania  
 Wels, Austria

### Our facilities in Asia:

Anting/Shanghai, China  
 Pune, India

### Our facilities in Africa:

Ben Arous, Tunisia  
 Casablanca, Morocco

### Our facilities in North America and Mexico:

Anderson, USA  
 Guanajuato, Mexico

FRÄNKISCHE is an innovative, growth oriented, medium-sized family-owned enterprise and industry leader in the design, manufacturing and marketing of technically superior corrugated pipe systems for drainage, electrical, building technology and industrial applications.

We currently employ about 3,000 people worldwide. Both our many years of experience and expertise in plastics pro-

cessing, our consulting services and the large array of products are highly valued by our customers.

FRÄNKISCHE is a third generation family owned business that was established in 1906 and is now run by Otto Kirchner. Today, we are globally represented with production facilities and sales offices. The proximity to our customers enables us to develop products

and solutions that are perfectly tailored to our customers' needs. Our action and business philosophy focus on our customers and their needs and requirements for our products.

FRÄNKISCHE – Your partner for sophisticated and technologically advanced solutions.